

## **ドール・コーディネイト・レシピ**リアルクローズ

ブライス、momoko DOLL、タイニー・ベッツィー他のお洋服作り



\$2006 Hasbro. All Rights Reserved. BLYTHE character rights are licensed in Asia to Cross World Connections, Ltd. Ucensed by Hasbro Properties Group. Manufactured&Distributed by TAKARA Co. www.blythedoll.com

a registered by trademark licenced for use by GRUNER+JAHR PRINTING AND PUBLISHING CO. ©2000-2005 GRUNER+JAHR USA PUBLISHING All rights reserved. Produced by Tonner Doll Company, inc.

#### 絶対リアル"ドール"クローズ宣言

ファンタジーなお人形服もいいけど、自分の大好きなお人形にはそれこそ自分が着たい(自分が着たいけど着られないも含めて)今を感じさせるカジュアルでオシャレなお洋服を着せてコーディネイトを楽しみたい。この本はそんなリアルクローズを追求し続けてきたプティート・サイズ・デザイナー関口妙子(four-leaf clover)の本です。眺めて楽しめる、作って楽しめる、そんな本を目指しました。あなたのお気に入りの本のひとつになることを願って。



4p 春夏秋冬 12p The small details 19p F.L.C.collection 22p Change her clothes 24p In the house 26p One Week Coordination 31p At Daikanyama 34p Sweet Casual 37p It's a "wonderful" small world 42p お人形別・アイテム別お洋服一覧 48p お人形服作りのポイント 49p Just make it!/作ってみよう。 112p 著者紹介




#### 春夏秋冬

季節の移りかわりに合わせて装いも新たにする。 四季の空気と色をたっぷりと使ったコーディネイト集。



### spring

繊細なレースやリボンでフェミニン&ロマンチックに。 ビンクや白のふわふわ揺れるワンピースが春の気分にぴったり。



モデー 左:ブライス(ベルベットメヌエット)靴 ブーツ(CWC/タカラ) 右:momoko DOLL(仔犬と一緒) 靴 リラックスサンダル(ベットワークス)




BLYTHE is a trademark of Hasbro, ©2005 Hasbro, All Rights Reserved.

BLYTHE character rights are licensed in Asia to Cross World Connections, Ltd.

Locensed by Hasbro Propenties Group. Manufacturide Statishibuted by TAKARA Co., www.blythedoll.com

mcmoko\*\* ©PetWORKs Co., Ltd. Produced by Sekiguchi Co., Ltd. www.morrokodoll.com



モデル 左:momoko DOLL(サンブル)靴 スニーカー(セキグチ) 右:ブライス(ヴィンテージ) 靴 ローテクスニーカー(ベットワークス)



SUFFE & a trademark of Hastoro, O2005 Hastoro, All Rights Reserved.

SUFFE Character opins are licensed in Asia to Cross World Connections, Ltd.,

Johnson Properties Group Manufactures (State Manufactures) by TAKAPIA Co. www.blythedoll.com

Take Character opins and Character opins of the Connection of the Connection

#### autumn

落ち葉色のパンツやジャケットでシックな装い。 スタイリッシュ且つ大人っぽいよそ行きコーディネイト。



#### winter

雪の日も元気でおしゃれなお出かけスタイル。 モヘアのセーターやコートを使って、あったかコーディネイト。



ELYTHE is a trademark of Hasbro, 62005 Hasbro, All Rights Reserved.

SLYTHE character rights are licensed in Asia to Cross World Connections, Ltd.

Licensed by Hasbro Properties Group Manufactured&Distributed by TAKARA Co. www.blythedoll.com

momobios \*DheWoRks Co., Ltd. Produced by Sekigushi Co., Ltd. www.momokodoll.com







Blythe

モデル ブライス (フルーツバンチ) カスタム 靴 ブライス/リルハートブライス (CWC/タカラ)

BLYTHE is a trademark of Hasbro. ©2005 Hasbro. All Rights Reserved.
BLYTHE character rights are licensed in Asia to Cross World Connections,Ltd.
Licensed by Hasbro Properties Group. Manufactured&Distributed by TAKARA Cd. www.blythedotl.com



モデル momoko DOLL (ver.04SSmt) カスタム 靴 パンブス (ベットワークス) momoko™©PetWORKs Co.,Ltd. Produced by Sekiguchi Co.,Ltd. www.momokodoil.com





モデル タイニー・ベッツィー・マッコール (ベッツィー・ベーシックス/トスカ) 靴 エンジニアブーツ (オビツ関作所)

キューティーズはタイニー・ベッフィー・マッコールの国内版代理店です。http://www.cuties.co.jp BestyMacall\* is a registered by trademark scenced for use by GRUNER+JAHR PRINTING AND PUBLISHING CO. ©2000-2005 GRUNER+JAHR USA PUBLISHING All rights reserved. Produced by Yorner Doll Company.inc.





#### Petite Blythe

モテル プチブライス リルハートブライス

SLITTHE is a tracerrant or masters. C0005 Haston. AE Rights Reserved.
SLITTHE character rights are incensed in Asia to Cross World Commediant Ltd.
Licensed by Haston Properties Desice. Manufactured Distributed by TAXARA Co.
www.bi/maston.com.

#### mamemomoko

モデル 重momoko (くまちゃんロリータ)

The American Green Office Co. Ltd. Produced by Sekiguchi Co. Ltd. www.mamemomoko.com








# Change







モニト 左:プチプライス(マーガレットミーツレディーバグ) 中:豆 momoko(ビキニ) 右:タイニー・ペッツィー・マッコール(ベッツィー・ベーシックス/ブルネット)



## Blythe one week coordination

手持ちのワードローブをうまく活用して、1週間コーディネイトの出来上がり。 シチュエーションを創作していろんな写真を撮ってみました。

Sun.



モデル ブライス (リルハートブライス) カスタム 発 ハーフブーツ&編み上げブーツ (アゾンインターナショナル) その他のブーツ (著者私物)

BLYTHE is a trademark of Hasbro. 02005 Hasbro. All Rights Reserved.

BLYTHE character rights are licensed in Asia to Cross World Connections Ltd.

Licensed by Hasbro Properties Group. Manufactured&Distributed by TAKARA Co.









BLYTHE is a trademark of Hasbro. 102005 Hasbro. All Rights Reserved.

BLYTHE character rights are licensed in Asia to Cross World Connections.Ltd.

Ucersed by Hasbro Properties Group. Manufactured&Distributed by TAKARA Co.



短めジャケットにシンプルボトムですっきりコーディネイト。 靴やバッグなどの小物をうまく使ってお買い物気分を満喫。



#### At Daikanyama



### Sweet Casual by Tiny Betsy McCall

タイニー・ベッツィーはかわいらしいカジュアル服がいい感じ。 そんな「スウィート・カジュアル」をまとって 異国の地を歩いているイメージで作りました。



モデル タイニー・ベッツィー・マッコール (左:ドルー 右:ベッツィー・ロックスアンド ザスリーベアーズ) 靴 ハーフブーツ (左右ともアゾンインターナショナル)





# It's a "wonderful" small world.

**ラブラび人**形で作る自分だけのショートストーリー。幼い頃の遊び方を想い出して自由に世界を創ろう。



「楽しそう…。」







「こてつ。」



「今度は何して遊ぼうか?」

## お人形別・アイテム別お洋服一覧

F.L.C.がこの本の中で提案した100点にも及ぶリアルクローズ。 そのすべてのアイテムを一挙に公開。













## お人形服作りのポイント by F.L.C.

01. お洋服のアイデアはどこから来るんですか?

やっぱり自分の着たい服、好きな服を作ることが多いです。 街を歩いているおしゃれな人を参考にしたりします。 タイニー・ベッツィーやちびちび達は子供服のイメージで考えることもあります。

Q2. ダメージ加工ってどうやってやるんですか?

基本的には洗ってこするだけです。わりと思い切りよく穴を開けて、 ガシガシ洗って部分的にやすりがけして、後から少し細かい線などを入れて仕上げます。

Q3. 今回の5つのお人形服を作るときの違いって意識してますか?

それぞれに違った可愛さがあると思うのでお洋服も少し違ったテイストで、 と思っています。momokoとブライスは似たテイストではありますが、 ブライスの方が少しキュートな雰囲気にするようにしています。 momokoにはよりリアルなお洋服を着せたいと思うことが多いですね。 その反動なのかタイニー・ベッツィーにはフンワリとしたワンピースとかも着せたくなります。

Q4. それぞれのお洋服の互換性はありますか?


momokoとブライスは交換して着せられる物も多くあります。 身幅はそんなに変わらないので袖丈が大丈夫なら着せることは出来ます。 momokoの七分袖はブライスにジャストな丈で着れますよ。 タイニー・ベッツィーのワンピースをブライスにチュニック丈で着せたりすることも出来ますね。 あとは豆momokoとプチブライスなら帽子はどちらにも使えます。

Q5. 今後作りたいお洋服はありますか?

これは前からずっと思っていたことですが少しクラシックでシンプルなドレスとかも作ってみたいですね。今回の本でもウェディングドレスをイメージした作品を作りましたがとても新鮮な気持ちで取り組めたので。 でも流行を取り入れたカジュアル服はずっと作っていきたいと思っています。

## Just make it!

作ってみよう。



momoko DOLL

mame momoko

Tiny Betsy

### Blythe

petite Blythe

※ momoko DOLLの型紙は、すべてセキグチ momoko DOLL ボディ用に作られています。



#### [リネンジャケットの材料]

ウォッシュリネン (ベージュ) 9cm×60cm

ウォッシュリネン (白) 9cm×16cm レース生地 10cm×30cm

1.5mm 市リボン 適量


#### [リネンジャケットの作り方]


- 1 前身頃、後ろ身頃の切替をそれぞれはぎ合わせます。
- 2 前襟切替、前裾切替、後ろ襟切替、後ろ裾切替をそれぞ れはぎ合わせます。
- 3 前立て切替をはぎ合わせます。
- 4 前身頃と後身頃の肩を縫い合わせます。
- 5 袖に袖切替をはぎ合わせます。
- 6 袖をつけます。
- 7 ポケットはリネン生地とレース生地を中表に縫い合わせ て表に返し身頃に縫いつけます。
- 8 裏地の切替をそれぞれはぎ合わせ、肩を縫い合わせます。
- 9 袖をつけます。
- 10 返し口を残して表地と裏地を中表に縫い合わせます。 この時に前立てにリボンを挟み込みます。
- 11 返し口から表に返し、プレスして周りをステッチで押 さえます。

#### 「レース切替タンクトップの材料】

天竺17cm×14cm レース生地4cm×10cm 4mmドール用ボタン1個 [レース切替タンクトップの作り方]

- 1 襟口、袖口の縫い代に切り込みを入れ、二つ折りに してステッチします。
- 2 裾にレースの切替を縫い付けます。
- 3 後ろ中心を裾からあき止まりまで縫い合わせます。
- 4 後ろ中心の襟口からあき止まりまでを内側に折り込み、 ステッチします。
- 5 両脇をとじます。
- 6 後ろ中心の襟口にボタンと糸ループをつけます。







#### [カーゴパンツの材料]

コットン生地22cm×30cm 綿ローン (ボケット袋布用) 4cm×8cm リリアンひも適量 4mmドール用ボタン4個 5mmスナップボタン1組 [カーゴパンツの作り方]

- 1 前中心を縫い合わせて表からステッチを入れます。
- 2 ポケットの袋布を中表に縫い合わせて表に返し ステッチで押さえます。
- 3 ポケットの向布と袋布を縫い合わせます。
- 4 前パンツと後パンツの脇を縫い合わせて後ろ側に縫い代を倒し てステッチで押さえます。
- 5 フラップの問り、ポケットの入れ口を二つ折りにしてステッチ
- 6 ポケットをパンツに縫い付け、フラップに飾りボタンを付けます。
- 7 裾を二つ折りにしてステッチします。
- 8 刺繍針など太目の針に紐を通して裾の両端から脇にむかって針 を通し、内側から針を出して紐を通します。
- 9 ウエストベルトを付けます。
- 10 後ろ中心をあき止まりまでとじます。
- 17 股下を縫い合わせます。
- 12 後ろ開きにスナップボタンを付けます。 \*裾の紐はお好みで絞ってください。





#### [ジャケットの材料]

サマーツイード16cm×32cm

裏地用生地12cm×20cm


5㎜ドール用ボタン6個


4mmドール用ボタン6個

スプリングホック (オス)2個

#### [ジャケットの作り方]

- 1 袖口ベルト、背中の飾りベルト、ポケットフラップは それぞれ端を二つ折りにしてステッチで押えておきます。
- 2 前後見頃の切替を縫い合わせます。
- 3 前後の肩を縫い合わせます。
- 4 肩の縫い代を身頃側に倒し、ステッチで押えます。
- 5 袖口を二つ折りにしてステッチし、身頃と縫い合わせ
- 6 襟を中表に縫い合わせ、表に返しステッチで押えます。
- **7** 襟を身頃に仮縫いしておきます。
- 8 袖口ベルト、背中の飾りベルト、ポケットフラップを それぞれ指定の位置へ縫いつけます。
- 9 裏地の肩を縫い合わせ、袖口を二つ折りにしてステッ チで押えます。
- 10 表地の見返し部分と裏地を縫中表に縫い合わせます。
- 「標部分は仮縫いした襟を挟み込んで、中表に縫い合 わせます。
- 12 表地、裏地、それぞれの脇を縫い合わせます。
- 13 裾は返し口を残して縫い合わせます。
- 14 表に返してプレスして形を整え、裾の返し口から前 立て~襟~とぐるりとステッチで押さえます。
- 15 袖口ベルトを4mmボタンでとめ付けます。
- 16 ポケットフラップに4mmボタン、前立てに5mmボタン をそれぞれ付けます。
- 17 前立てにスプリングホック (オス) と糸ループをつ はます。








page.22

#### [パンツの材料]

コットン生地20cm×27cm

#### [パンツの作り方]

- 1 前中心を縫い合わせます。
- 2 前後の脇を縫い合わせます。
- 3 裾を折り線で内側に折り込み、ステッチし、 2本めの折り線で表に返し、脇と両端をステッチ で押えます。
- 4 ウエストベルトをつけます。
- 5 後中心をあき止まりまで縫い合わせます。
- 6 股下を縫い合わせ、センタープレスを入れます。
- 7 後開きにスナップをつけます。



#### [カシュクールブラウスの材料]

むら糸綿ローン15cm×26cm レース適量 1.5mm巾サテン リボン適量

#### [カシュクールブラウスの作り方]

- 1 前後の肩を縫い合わせます。
- 2 襟ぐりを二つ折りにプレスしておき、上からレースを たたきます。
- 3 袖口を二つ折りにし、上からレースをたたきます。
- 4 袖を身頃に縫い付けます。
- 5 脇はリボン通し口を残して縫い合わせます。縫い代を 両割りにして通し口の周りをステッチで囲みます。
- 6 フリルバーツの裾を二つ折りにして、上からレースを たたきます。
- 7 フリルバーツにギャザーを寄せて身頃と縫い合わせ、 縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。
- 8 前あわせを二つ折りにしてリボンをボンドで仮どめし ておきステッチします。

#### [ハイネックカットソーの材料]

天竺19cm×16cm

4mmドール用ポタン1個


#### [ハイネックカットソーの作り方]

- 1 身頃の肩を縫い合わせます。
- 2 抽ぐりを二つ折りにしてステッチします。
- 3 襟を縫い付けます。
- 4 脇を縫い合わせます。
- 5 裾を二つ折りにしてステッチします。
- 6 後中心の襟からあき止まりまでを内側に折り込みステッチし、 裾からあき止まりまでを縫い合わせます。
- 7 ボタンと糸ループを付けます。





page.23





[ブラ&ショーツの材料]

針抜きニット地11cm×11cm

1.5m 市サテンリボン適量

3mm巾ゴムテープ選量

ストレッチレース適量

#### [ブラ&ショーツの作り方]

\*必ずニット用のナイロン糸を使用してください。

- 1 身頃の上下にストレッチレースを表から縫い付け、裏に 返してジグザグミシンで押えます。
- 2 肩ひも用のゴムテープを縫い付けます。
- 3 後中心をとじます。
- 4 リボンの飾りを縫い付けます。


#### [ショーツの作り方]


- 1 ウエスト、股ぐりに表からレースを縫い付け、裏に返し てジグザグミシンで押えます。
- 2 後中心をとじてクロッチ部分を縫い合わせます。
- 3 リボンの飾りを縫い付けます。

#### [くつ下の材料]


天竺9cm×8cm


ストレッチレース適量











#### [キャミソールの材料]

天竺8cm×18cm ストレッチレース適量 1.5mm巾サテンリボン適量 4mmドール用ボタン1個

#### [キャミソールの作り方]


- 1 前後身頃の脇を縫い合わせます。
- 2 前身頃の胸の開き部分にレースを縫い付け、肩ひも用のリボンは5.5cmにカットして(前後に I cm ずつの縫い代を含みます)ボンドで仮どめしておきます(前身頃)。
- 3 袖ぐり、後身頃の背中~後開き部分を二つ折りにして肩ひも用のリボンを仮どめし(後身頃)、続けてステッチで押えます。
- 4 裾にレースを縫い付けます。
- 5 後中心をあき止まりまで縫い合わせます。
- 6 ボタンと糸ループをつけます。

#### [デニムスカートの材料]


6~8オンスのデニム生地14cm×22cm 綿ローン (ボケット袋使用) 5cm×8cm 5mmスナップボタン1組


#### [デニムスカートの作り方]


- 1 あらかじめ右側のボケット向布にコインボケットを縫い付けておきます。 前スカートのボケット口に袋布を縫い合わせ、裏に返してステッチし、向布 を縫い合わせます。
- **2** 右前スカートの中心切替と合わさる部分を二つ折りにして切替と合わせてステッチを入れます。
- **3** 左スカートは中心から裾までを二つ折りにして右スカートと合わせて ステッチを入れます。
- 4 前スカートと後スカートの脇を縫い合わせ、縫い代を後ろ側に倒して ステッチで押えます。
- 5 裾は切りっぱなしにしてステッチを入れます。
- 6 ウエストベルトをつけ、前中心にカシメを打ちます。
- 7 後スカートにポケットをつけます。
- 8 後開きをあき止まりまで縫い合わせます。
- 9 スナップをつけます。













ก็ที่มีนักมีในนักษณ์ ใช้ก็สักนักเกลง ใช้กับก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็







#### [バッグの材料]

合皮15cm×17cm 6mm丸カン2個 バックル1個 [バッグの作り方]

- 1 持ち手パーツの端を二つ折りにしてボンドで仮止めしステッチで押えて両端に丸カンをつけておきます。
- 2 本体の入れ口を二つ折りにしてステッチで押え、Aパーツを 縫いつけます。
- 3 フラップ、Bパーツ、Cバーツにステッチを入れます。
- **4** Cパーツにバックルを通してボンドで仮止めし、ステッチ します。
- 5 本体後にフラップ、Bパーツを合わせて縫い付けます。
- 6 Cバーツを前本体の中心にボンドで仮どめしておきます。
- 7 本体とマチを中表に縫い合わせます。
- 8 持ち手の丸カンをマチの両端に通してボンドで仮止めしステッチします。
- 9 表に返してバックルにBパーツを通します。







#### [ボレロの材料]

ニット地12cm×28cm

#### [ボレロの作り方]

- 1 前後身頃の肩を縫い合わせます。
- 2 前後見頃のリブを縫い付けます。
- 3 袖口にリブを縫い付け身頃と縫い合わせます。
- 4 前後身頃の脇を縫い合わせます。

#### [シフォンタンクトップ材料]

シフォン10cm×16cm レース適量

4mmドール用ボタン1個

#### [シフォンタンクトップの作り方]

- 1 前後身頃の肩を縫い合わせます。
- 2 レースを図のように縫い合わせVの開きに沿ってボンド で仮どめしステッチで押えます。
- 3 袖口を二つ折りにしてステッチで押えます。
- 4 脇を縫い合わせます。
- 5 裾にレースをボンドで仮どめしステッチで押えます。
- 6 後開き襟ぐりからあき止まりまでを内側に折り込みステ ッチします。
- 7 後中心をあき止まりまで縫い合わせます。
- 8 後開きにボタンと糸ループをつけます。
- \*キャミソールはmomoko DOLL (p.58) のキャミと生地違い の共通パターンです。

#### [ハーフパンツの材料]

コットン生地15cm×31cm


4mmドール用ボタン2個


5mmスナップ1組


#### [ハーフパンツの作り方]


- 1 裾ベルトの端を二つ折りにしてステッチで押えます。
- 2 前中心を縫い合わせます。
- 3 前後の脇を縫い合わせます。
- 4 裾を折り線で内側に折り込み、裾ベルトをボンドで仮止 めしステッチで押さえ、2本めの折り線で表に返し脇と両端 をステッチで押えます。
- 5 ウエストベルトをつけます。
- 6 後中心をあき止まりまで縫い合わせます。
- 股下を縫い合わせます。
- 8 裾ベルトを上に折上げてボタンで縫いとめます。
- 9 センタープレスを入れます。
- 10 後開きにスナップをつけます。














#### [シフォンワンピースの材料]

シフォン27cm×20cm

ソフトチュール (襟見返し用) 9cm×8cm

レース適量

刺繍用シルクリボン適量

4mmドール用ボタン1個

#### [シフォンワンピースの作り方]

- 1 袖、前身ごろ中心にレースをたたきます。
- 2 袖口を二つ折にしてゴムテープを引きながらたたきます。
- 3 身頃と袖を縫い合わせます。
- 4 襟ぐりの切替を中表に縫い合わせて表に返し、ステッチで 押えます。
- 5 リボンの通し口を残して脇を縫い合わせます。
- 6 脇の縫い代を両割りにして通し口の周りをステッチで囲み
- 7 スカートの裾にレースをボンドで仮どめし、ステッチします。
- 8 身頃とスカートを縫い合わせて縫い代を身頃側に倒しステ ッチします。
- 9 後中心からリボンの通り口に向かってリボンを通します。
- 10 後中心の襟からあき止まりまでを内側に折り込みステッ チします。
- 11 裾からあき止まりまでを縫い合わせます。
- 12 ボタンと糸ループを付けます。

\*インナーのキャミソールは momoko DOLL (p.62) のキャミ とおなじものです。

#### 「デニムバンツの材料]

6~8オンスのデニム生地18cm×30cm


5mmスナップボタン1組

#### [デニムパンツの作り方]


- 1 前中心を縫い合わせて表からステッチを入れます。
- 2 ポケットロを二つ折りにして向布と合わせてステッチします。
- 3 前パンツと後パンツの脇を縫い合わせて後側に縫い代を倒 してステッチで押さえます。
- 4 裾を二つ折りにしてステッチします。
- 5 ウエストベルトを付けます。
- 6 後ろ中心をあき止まりまでとじます。
- **ア**股下を縫い合わせます。



page.05



petite Blythe




#### [デニムハーフパンツの材料]

6オンス~8オンスのデニム生地14cm×26cm 綿ローン (ボケット袋布用)4cm×8cm 4mmカシメ1個

#### [デニムハーフパンツの作り方]


- 1 前パンツのポケット口に袋布を中表に縫い合わせて裏にかえしてステッチします。
- 2 袋布と向布を縫い合わせます。
- 3 後パンツの中心を縫い合わせて向かって右側に縫い代を倒して表からステッチで押 えます。
- 4 ポケットにステッチを入れて縫い付けます。
- 5 前パンツと後パンツを縫い合わせて後ろ側に縫い代を倒しステッチで押えます。
- 6 左前パンツの前立てを二つ折りにしてステッチを入れます。
- 7 右側のパンツは縫い代を二つ折りにしてステッチします。
- 8 裾は切りっぱなしにしてステッチを2本入れます。
- 9 ウエストベルトをつけます。
- 10 前中心をあき止まりまで縫い合わせて股下を縫い合わせます。
- 11 右側にカシメを打ち、左側にボタンホールのステッチを入れます。
- \*このパンツはデザイン上、前が開きっぱなしになるようになっています。 前を閉じて着用する場合はカシメを左側に打ち、スプリングホック等を付けて下さい。



#### 「バーカーの材料]

天竺20cm×27cm リリアンひも適量 2.5mmハトメ2個 [パーカーの作り方]

- 1 フードのハトメ位置の裏に接着芯を張り(補強の為)、ハトメ を打ちます。
- 2 フードの顔周りを二つ折りにしてステッチし、リリアンひも ・を通します。
- 3 フードの後中心を縫い合わせます。
- 4 前身頃、袖、後身頃を縫い合わせます。
- 5 ポケットをつけます。
- 6 袖リブを縫い合わせます。
- 7 フードを身頃に縫い合わせます。
- 8 脇を縫い合わせます。
- 9 裾リブの両端を中表に縫い合わせ表に返して身頃と縫い合わ
- 10 裾から前立て、フード部分と続けてぐるりとステッチで押え ます。



#### [水着の材料]

2Way10cm×10cm リリアンひも適量 ウッドビーズ12個


#### [水着の作り方]


※必ずニット用のナイロン糸を使用してください。

1 ブラパーツの三角部分を二つ折りにしてリリアンひもを挟 み込みステッチします。

page.06

- 2 三角の底辺を二つ折りにしてステッチし、リリアンひもを 通して中央でリボン結びにし、リボンが解けないように糸でと め付けます(あとでビーズを通すのでひもは長めに残しておき ます)。
- 3 パンツのウエスト、股ぐりを二つ折にしてステッチで押え ます。
- 4 後中心を縫い合わせて股下をとじます。
- 5 それぞれのリリアンひもの先にウッドビーズを2個ずつ通 してひもの先を結び、余ったひもはカットします。







綿ボイル24cm×25cm レース (切替え用) 5cm×8cm 1 cm 巾レース (襟、カフス用) 17 cm 2.5mmパールビーズ4個

[ブラウスの作り方]

- 1 前後身頃のダーツを縫い合わせます。
- 2 前身頃とレース切替の間にレースを挟みこみ、中表に縫 い合わせ、縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。
- 3 前後身頃の肩を縫い合わせ、縫い代を後ろ側に倒してス テッチで押えます。
- 4 袖カフス、襟パーツはそれぞれ二つ折りにして表にレー スをたたきます。
- 5 袖口にギャザーを寄せてカフスを縫い合わせます。
- 6 袖山にギャザーを寄せて身頃と縫い合わせます。
- 7 襟を身頃と縫い合わせて縫い代を襟側に倒して表からス テッチで押えます。
- 8 脇を縫い合わせます。
- 9 裾を二つ折りにしてステッチします。
- 10 後中心を二つ折りにしてステッチし、パールビーズと糸 ループをつけます。

#### [デニムパンツ (スリム) の材料]

6オンス~8オンスのデニム生地20cm×30cm

綿ローン (袋布用) 4cm×8cm

4mmカシメ1個 スプリングホック (オス)1個

#### [デニムバンツ (スリム) の作り方]

- 1 前パンツのポケット口に袋布を中表に縫い合わせて裏に かえしてステッチします。
- 2 袋布と向布を縫い合わせます。
- 3 後パンツの中心を縫い合わせて向かって右側に縫い代を 倒して表からステッチで押えます。
- 4 ポケットにステッチを入れて縫い付けます。
- 5 前パンツと後パンツを縫い合わせて後ろ側に縫い代を倒し、 ステッチで押えます。
- 6 左前パンツの前立てを二つ折りにしてステッチを入れます。
- 7 裾を二つ折りにしてステッチします。
- 8 ウエストベルトをつけます。
- 9 前中心をあき止まりまで縫い合わせて股下を縫い合わせ ます。
- 10 前立てにカシメを打ち、スプリングホックと糸ループを 付けます。


#### [ファーストールの材料]

ファー生地6cm×30cm

サテン地6cm×30cm

[ファーストールの作り方]

- 1 裏地、表地を返し口を残して中表に縫い合わせます。
- 2 表に返して返し口をまつります。





#### [コートの材料]

表地コットン生地31cm×36cm 裏地薄手コットン生地18cm×20cm ファー生地22cm×8cm 4mmドール用ボタン4個 5mmドール用ボタン6個 2mmハトメ2個

#### [コートの作り方]

- 7 フードの表地、ファー裏地の顧問りを中表に縫い合わせて表に返し、ステッチで押え、後中心を縫い合わせます。
- 2 前身頃A.Bを縫い合わせて縫い代をA側に倒して表からステッチで押えます。
- 3 前身頃A.Bと前身頃Cを縫い合わせて縫い代を両割りにしたそれぞれ表からステッチで押えます。
- 4 箱ボケットを縫い付けます。
- 5 前身頃ポケット裏地を箱ポケット裏にボンドで仮どめしてステッチします。
- 6 フラップの周りを二つ折りにしてステッチし、身頃に縫い付けます。
- 7 前後身頃の肩を縫い合わせ、縫い代を後ろ側に倒して表からステッチで押えます。
- 8 袖口にファー裏地を中表に縫い合わせて裏に返し、表からステッチします。
- 9 袖口ベルトの周りを二つ折りにしてステッチし、ベルト付け位置に仮止めしておきます。
- 10 身頃と袖を縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。
- 11 前身頃の見返しと前身頃裏地を中表に縫い合わせます。
- 12 裏地の前後身頃の肩を縫い合わせます。
- 13 裏地の袖ぐりを二つ折りにしてステッチします。
- 14 表地身頃にフードを仮縫いしてとめておきます。
- 15 表地と裏地はフードを挟み込んだ状態で中衷に縫い合わせます。
- 16 表地、裏地それぞれの脇を縫い合わせます。
- 17 裾から表に返し、裾にハトメを打ちます。
- 18 裾の縫い代を二つ折りにして裏地にかぶせる形にしてステッチします。
- 19 袖口のベルトを4mmボタンでとめつけます。
- **20** 胸のフラップに4mmボタン、前立てに5mmボタンをそれぞれ付け、 ボタンホールのステッチを入れます。









one-piece


#### [シフォンワンピースの材料]

シフォン生地28cm×40cm レース55cm 3 mmパールビーズ1個 [シフォンワンピースの作り方]

- **1** 身頃の襟開きにmomoko DOLL (p.62) のシフォンタンクトップの 要領でレースをVの形に縫い付けます。
- 2 袖ぐりのダーツを縫い合わせ、二つ折りにしてステッチします。
- 3 スカート下の裾は切りっぱなしにしてレースをボンドで仮止めし、 ステッチします。
- 4 スカート下にギャザーを寄せてスカート上と縫い合わせます。
- 5 スカート上にギャザーを寄せて身頃と縫い合わせ、縫い代を身頃側 に倒してステッチで押えます。
- 6 後中心の襟元からあき止まりまでを内側に折り込み、ステッチします。
- 7 裾からあき止まりまでを縫い合わせます。
- 8 バールビーズと糸ループを付けます。







袖ファー裏地×2

↑ 抽ベルト×2 〇

------------


mame momoko DOLL Tiny Betsy Blythe petite Blythe momoko [ブラウスの材料] シルクコットン18cm×26cm 2mmパールビーズ13個 [ブラウスの作り方] 1 前後身頃のダーツを縫い合わせます。 2 前後身頃の肩を縫い合わせます。 3 袖口にギャザーを寄せてカフスと縫い合わせます。 page.21 4 袖山にギャザーを寄せて身頃と縫い合わせます。 5 襟を2枚中表に縫い合わせ、表に返してステッチで押 えます。 6 襟を身頃と縫い合わせます。 0 7 脇を縫い合わせます。 0 8 裾を二つ折りにしてステッチします。 0 9 前立てにパールビーズと糸ループを付けます。 0 0 [スカートの材料] 0 シルクコットン22cm×90cm シルクチュール20cm×120 cmシルクサデン18cm×60cm 3cm巾シルクレース120cm 0 0 刺繍用シルクリボン適量 0 3mmパールビーズ2個 [スカートの作り方] 0 「 シルクコットンとシルクチュールの生地を4cm×85cm 0 にカットして2枚合わせてステッチし、ギャザーを寄せて (3 アンダースカートの裾に縫い付けます。 2 3cm×85cmにカットしたシルクチュールにギャザーを 寄せて裾に縫い付けます。 3 さらに5cm×110cmにカットしたシルクチュールを2枚 8 用意して2枚合わせてギャザーを寄せ、裾に縫い付けます。 4 シルクレースを110cmにカットしてギャザーを寄せ、 3のチュールの上から縫い付けます。 back style 5 リボン結びにしたシルクリボンを13パーツ作り、裾の シルクレースの上にぐるりと縫い付けます。 6 アンダースカートとオーバースカートのウエストを合 わせてステッチし、ギャザーを寄せて12cmに縮めます。 7 ギャザーを寄せた上から2~3回ステッチを重ねてギャ ザーが動かないように固定してます。 8 ギャザーを寄せた布端を1~2mmカットして綺麗に切り そろえます。 9 ウエスト後中心からサイド、前中心からサイドに向か ってそれぞれシルクリボンをたたき、サイドでリボン結び を作ります。 10 後中心をあき止まりまで縫い合わせ、開き部分を内側 に折り込み、表に縫い目が出ないようにまつります。 11 後聞きにパールビーズと糸ループをつけます。




## [レースキャミソールの材料]

サテン10cm×24cm ソフトチュール (身頃裏地用) 4cm ×14cm 7mm ロレース65cm 刺繍用シルクリボン適量 [レースキャミソールの作り方]

- ♪ 身頃Bの裾は切りっぱなしにするのでほつれないようにピケ等で処理しておきます。
- 2 身頃Bの裾にレースをたたきます。
- 3 身頃Bにギャザーを寄せて身頃Aとはぎ合わせ、縫い代を身頃A側に倒してステッチで押さえます。
- 4 身頃Aの表地と裏地にレースを挟み込み、中表に縫い合わせます。表に返して肩ひも用のレースを付け位置 に仮どめし一緒にステッチします。
- 5 ウェストの切替位置にレースをたたきます。レース 穴にリボンをはしご状に通して前でリボン結びにします。
- 6 後ろ中心の上からあき止まりまでを内側に折り込み、 リボンを仮どめして一緒にステッチします。
- 7 後ろ中心をあき止まりまでとじます。





### [ハイネックカットソーの材料]

天竺21 cm×20 cm 5 mmドール用ボタン1個 [ハイネックカットソーの作り方]

- 1 前身頃と後身頃の肩をはぎ合わせます。
- 2 袖口を二つ折りにしてステッチし、身頃と袖をはぎ合わせます。
- 3 襟をつけます。
- **4** 後ろ中心の襟からあき止まりまでを内側に折り込み、ステッチします。
- 5 脇をとじます。
- 6 後ろ中心をあき止まりまでとじます。
- 7 後ろ開きの襟元にボタンと糸ループをつけます。

### [ロールアップデニムの材料]

6~8オンスデニム生地15cm×22cm 5mmスナップボタン1組

#### [ロールアップデニムの材料]

- 1 前中心をはぎ合わせて表からステッチを入れます。
- 2 ボケット口を二つ折りにして向布とあわせてステッチします。
- **3** 前パンツと後ろパンツの脇をとじ合わせて後ろパンツ側に縫い代を倒し、表からステッチで押さえます。
- **4** 据は縫い代を表側に一度折り返してボンドで張り合わせ、折線でさらに折り返して両端 を仮どめしておきます。
- 5 ウエストベルトを付けます。後ろ中心をあき止まりでとじます。
- 6 股下を縫い合わせ、後ろ開きにスナップボタンを付けます。





#### [キャスケットの材料]


サマーツイード13cm×75cm お好みの裏地13 cm×48cm

#### [キャスケットの材料]

- 1 ブリムを2枚中表に縫い合わせ、表に返し ステッチします。
- **2** 6枚のクラウンは表裏それぞれ一辺だけ残してはぎ合わせます。
- 3 ブリムを表クラウンに縫い付けます。
- 4 表裏両クラウンを中表にし、周囲を縫い合わせます。
- **5** 縫い残した一辺を返し口を残して縫い合わせます。
- 6 表に返して返し口をまつります。









mame momoko

Tiny Betsy

Blythe

petite Blythe



page.26


## [ニットキャップの材料]


リブニット17cm×23cm お好みのワッペン1枚


## 飾り用のボタン適量

## [ニットキャップの作り方]

- 1 トップのダーツを縫い合わせます。
- 2 折り線で表に折り返して両端を縫いとめておきます。
- 3 後中心からトップにかけて続けて中表に縫い合わせます。
- 4 ワッペン、飾りボタン、ラインストーン等飾りをつけます。







## mame momoko

## Tiny Betsy

## Blythe

## petite Blythe


## [テーラードジャケットの材料]

ストライプ生地18cm×38cm 裏地用生地 11cm×18cm 6mmドール用ボタン 2個

## [テーラードジャケットの作り方]

- 1 前後の肩を縫い合わせます。
- 2 袖口を二つ折りにしてステッチし、身頃と縫い合わせます。
- 3 襟を中表に縫い合わせ表に返しステッチで押えます。
- 4 身頃に襟を仮縫いしておきます。
- 5 裏地の前後身頃の肩を縫い合わせます。
- 6 袖ぐりを二つ折りにしてステッチします。
- 7 表地と裏地は襟を挟み込んだ状態で前立ての中心辺り~襟を中表に 縫い合わせます。
- 8 表地、裏地それぞれの脇を縫い合わせます。
- 9 返し口を残して裾から前立てまでを縫い合わせます。
- 10 返し口から表に返してプレスし、形を整え、返し口から前立て~ 襟~をぐるりとステッチで押えます。
- 11 前立てにボタンを付けます。






## [ハイネックカットソーの材料]

天竺 19cm×14cm ストレッチレース適量 4mmドール用ボタン1個 [ハイネックカットソーの作り方]

- 1 袖ぐりに表からレースを縫いつけ、裏に返してステッチで押えます。
- 2 襟をつけます。
- 3 脇を縫い合わせます。
- 4 裾も袖と同じくレースを縫い付けます。
- 5 後中心の襟からあき止まりまでを内側に折り込みステッチで押えます。
- 6 後開きをあき止まりまで縫い合わせます。
- 7 後開きに糸ループとボタンをつけます。



### [コットンワンピースの材料]

綿ローン15cm×28cm

むら糸綿ローン (裾切替用) 3cm×28cm

ソフトチェール (襟見返し用) 8cm×8cm

4mmドール用ボタン3個

## [コットンワンピースの作り方]

- 1 前身ごろの切替にレースを挟んで縫い合わせます。
- 2 前後身頃の肩を縫い合わせます。
- **3** 襟ぐりに見返しを中表に縫い合わせて表に返 レステッチで押えます。
- 4 袖ぐりを二つ折りにしてステッチします。
- 5 前見頃を5mm重ね合わせて裾をステッチしておきます。
- 6 左脇だけ縫い合わせます。
- 7 スカートの切替を縫い合わせ、裾を二つ折り にしてステッチします。
- 8 裾にタックを入れます。
- 9 ウエストにギャザーを寄せて身頃と縫い合わせ、 縫い代を2mmほどカットして身頃側に倒しステッチで押えます。
- 10 右脇を縫い合わせます。
- 前身頃にボタンを縫いつけ、裏にスプリングホック(オス)を縫い付けます。
- 12 糸ループを3箇所に付けます。
- **13** ウエストの糸ループにリボンを通して前で 結びます。




### [ショルダーバッグの材料]


合皮 18cm×12cm 6mm丸カン2個 バックル1 個2.5cmハトメ5個

4mmカシメ 11個

## [ショルダーバッグの作り方]

- 1 Aバーツ、Bバーツ、Cバーツはそれぞれ布端 を二つ折りにしてステッチで押えておきます。
- **2** 本体前部分の入れ口を二つ折りにしてステッチします。
- 3 本体の前後の脇を中表に縫い合わせ、底マチ部分を縫い合わせます。
- **4** フラップの縁を二つ折りにしてステッチで押えます。
- 5 AバーツとBバーツ、Cバーツをそれぞれ丸カンでつなぎ、ボンドで仮どめしてステッチで押えます。
- 6 Bパーツの先にバックルをつけます。
- **ア** Cパーツにハトメを打ちます。
- 8 Aパーツを本体の脇に縫い付けます。
- 9 バックルにCパーツを通します。
- 10 フラップにカシメを打ちます。
- 11 指定の位置にホットフィットを付けます。






### [ファーマフラーの材料]


ファー生地21cm×3cm 裏地用生地21cm×3cm

ビーズ等飾り適量

### [ファーマフラーの作り方]

- 1 裏地、表地を返し口を残して中表に縫い合わせます。
- 2 表に返して返し口をまつります。





## mame momoko

## Tiny Betsy

## Blythe

## petite Blythe


## [ファー襟ジャケットの材料]

ファー襟ジャケット ファー生地8×8cm 綿ニット14cm×36cm 6mmドール用ボタン4個

### [ファー襟ジャケットの作り方]

1 襟を中表に縫い合わせ表に返して首周りをステッチで押えておきます。

- 2 前後身頃の肩を縫い合わせます。
- 3 袖口にリブを縫いつけ、身頃と縫い合わせます。
- 4 襟を身頃に付けます。
- 5 脇を縫い合わせます。
- 6 裾リブを縫い付けます。
- 7 前立てにボタンを縫いつけ、裏にスプリングホッ
- ク (オス) を付けます。
- 8 糸ループを付けます。




## [シフォンキャミソールの材料]


--------------

シフォン8cm×14cm レース適量 4mmドール用ボタ1個 [シフォンキャミソールの作り方]

- 1 袖ぐりから後身頃、後中心の開き部分を二つ折りにしてステッチ します。
- **2** レースをmomoko DOLL (p.62) の「シフォンタンクトップ」の要 領でVの形にし、胸の開きに沿ってボンドで仮どめし、ステッチします。
- 3 胸の間きに付けたレースの端を後身頃に縫い付けます。
- 4 裾にレースをボンドで仮どめしてステッチします。
- 5 後開きをあき止まりまで縫い合わせます。
- 6 パールビーズと糸ループを付けます。








#### [スウェットスカートの材料]

天竺17㎝×22㎝ 2.5㎜ハトメ2個 リリアンひも適量 接着芯適量 [スウェットスカートの作り方]

- 1 ウエスト切替のハトメ位置の裏に接着芯を張り補強し、ハトメを打ちます。
- 2 スカート上下の裾を二つ折りにしてステッチします。
- 3 2枚のスカートを合わせてウエストにギャザーを寄せ、ウエスト切替と縫い合わせます。
- 4 ウエスト切替の見返しを中表に縫い合わせて表に返し、ステッチで押えます。
- 5 後中心からハトメに向かってリリアンひもを通します。
- **6** 後中心を縫い合わせます。リリアンひもが抜けてしまわないようにしっかりと縫い合わせてください。




[豹柄ニーソックスの材料]


豹柄ネット地11cm×12cm ストレッチレース適量 [豹柄ニーソックスの作り方]

1 履き口にレースをたたきます。

2 後中心を縫い合わせ、表に返します。 ※パターンは ブライス (p.79) と共通



2




### [パフスリーブジャケットの材料]

表地コットン生地15cm×32cm 裏地薄手コットン生地10cm×20cm 4mmカシメ2個 6mmメッキ平ボタン4個

### [パフスリーブジャケットの作り方]

- 1 前身頃の切替を縫い合わせて縫い代を前身頃側に倒し、ステッチ で押えます。
- 2 前後身頃の肩を縫い合わせ、縫い代を後側に倒して、ステッチで 押えます。
- 3 袖口を二つ折りにしてステッチし、タックをとって縫いとめます。
- 4 袖山にギャザーを寄せて身頃と縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒 してステッチで押えます。
- 5 フラップとポケットを縫い付けます。
- 6 襟を中表に縫い合わせ、表に返してステッチで押えます。
- 7 襟を身頃に仮どめしておきます。
- 8 前身頃裏地と前身頃見返しを縫い合わせます。
- 9 裏地前後身頃の肩を縫い合わせます。
- 10 表地と裏地は襟を挟み込んだ状態で襟を中表に縫い合わせます。
- 11 表地、裏地の脇をそれぞれ縫い合わせます。
- 12 裾を返し口だけ残して縫い合わせます。
- 13 返し口から表に返し、プレスして形を整え裾~前立て~襟をぐ るりとステッチで押えます。
- 14 ボタンホールのステッチを入れます。
- 15 フラップにカシメを打ち、前立てにボタンを縫い付けます。



## [ワンピースの材料]

16cm 巾コットンレース70cm

綿ローン (スカート切り替え用) 5cm×32cm 1.5mm巾リボン適量


4mmドール用ボタン1個

### [ワンピースの作り方]

\*このワンピースは約16cm巾のコットンレースを利用して製作しています。

- 1 前身頃側の肩ひも位置にリボンを挟みこみ、身頃を2枚中表に合わせ て縫い合わせ、表に返して後身頃側の肩ひも位置に肩ひもを仮どめし、 ステッチで押えます。
- 2 レースの端をそのまま利用して6.5cm×30cmにカットしたスカートバ ーツを2枚用意します。
- 3 1枚のスカートパーツとスカート切替を縫い合わせ、2枚のスカート を合わせてギャザーを寄せます。
- 4 身頃と縫い合わせて縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。
- 5 後中心の背中からあき止まりまでを内側に折り込みステッチします
- 6 裾からあき止まりまでを縫い合わせます。
- 7 ボタンと糸ループを付けます。
- 8 前中心のウエスト部分にリボンを付けます。





## [オーバーオールの材料]

6 オンス〜8 オンスのデニム生地28 cm×30 cm 4mmカシメ8 個


## [オーバーオールの作り方]


- 1 前パンツの中心を縫い合わせてステッチを入れます。
- 2 ポケット口を二つ折りにして向布と合わせてステッチ します。
- 3 後パンツの中心を縫い合わせてステッチをいれます。
- 4 後ボケットを縫い付けます。
- 5 パンツのどちらか片方の脇を縫い合わせます。
- 6 パンツの裾を二つ折りにしてステッチします。
- 7 パンツにウエストベルトを縫い付けます。
- 8 後身頃の中心を縫い合わせステッチを入れます。
- 9 後身頃の周りを二つ折りにしてステッチします。
- 10 前身頃の周りを二つ折りにしてステッチします。
- 11 胸ポケットを縫いつけ、ステッチを入れます。
- 12 前後身頃のパーツをウエストベルトと縫い合わせます。
- 13 パンツ、身頃の縫い代はそれぞれウエストベルト側に倒してステッチを入れます。
- 14 肩ひもを前身ごろに縫いつけ、前身頃とパンツのポケット脇にカシメを打ちます。
- 15 最後に残っている方の脇をとじます。

## [タンクトップの材料]


overall


天竺18cm×16cm 4mmドール用ボタン1個 \*タンクトップはブライス (p.90) のタンクトップと同じ 物の色違いです。
















ウェストベルト×1

Blythe pattern x200%





## [丸襟ジャケットの材料]

細コーデュロイ 18cm×30cm


裏地水玉コットン13cm×18cm

4mmドール用ボタン2個


5mmドール用ボタン1個 スプリングホック (オス)1個


## [丸襟ジャケットの作り方]

- 1 前後の肩を縫い合わせます。
- **2** 袖口を二つ折りにしてステッチし、袖口ベルトを仮どめ しておきます。袖と身頃を縫い合わせます。
- 3 襟を中表に縫い合わせ表に返し、ステッチで押えます。
- 4 身頃に襟を仮縫いしておきます。
- 5 前身頃の見返しと裏地を縫い合わせ、縫い代を身頃裏地側に倒してステッチで押えます。裏地の前後身頃の肩を縫い合わせます。
- **6** 裏地の袖ぐりを二つ折りにしてステッチします。**7** 表地 と裏地は襟を挟み込んだ状態で前立ての中心辺り~襟を中表 に縫い合わせます。
- 8 表地、裏地それぞれの脇を縫い合わせます。
- 9 返し口を残して裾から前立てまでを縫い合わせます。
- 10 返し口から表に返してプレスし、形を整え、返し口から前立て~襟~をぐるりとステッチで押えます。
- 11 袖口ベルトをボタンで止めつけます。
- **12** 前立てにボタンを付け、スプリングホックと糸ループを 付けます。



- [パンツの作り方] 7 前中心を縫い合わせます。
- 2 前後の脇を縫い合わせます。
- **3** 裾を折り線で内側に折り込みステッチし、2本めの折り線で表に返し、脇と両端をステッチで押えます。
- 4 ウエストベルトをつけます。
- 5 後中心をあき止まりまで縫い合わせます。
- 6 股下を縫い合わせ、センタープレスを入れます。
- 7 後開きにスナップをつけます。






13

mame momoko

Tiny Betsy

Blythe


petite Blythe



### [ワンピースの材料]

シルクコットン27cm×65cm シルクチュール1cm×100cm シルクサテン9cm×32cm 3cm巾シルクレース 80cm 刺繍用シルクリボン適量 3mmパールビーズ4個 [**ワンピースの作り方**]

- 1 前後身頃のダーツを縫い合わせます。
- 2 前後身頃の肩を縫い合わせます。
- 3 袖の裏側に8本タックを入れます。
- 4 袖口にギャザーを寄せてカフスを縫い付けます。
- **5** タックの境目にリボンをたたき、中心でリボン結びにします。
- 6 袖と身頃を縫い合わせます。
- 7 襟にギャザーを寄せて身頃と縫い合わせ、身頃側に縫い代を倒し、ステッチで押えます。
- 8 シルクコットンとシルクチュールの生地を2.5cm×60 cmにカットして2枚合わせてステッチし、ギャザーを寄せ てアンダースカートの裾に縫い付けます。
- 9 さらに3.5cm×90cmにカットしたシルクチュールを2枚 用意して2枚合わせてギャザーを寄せ、裾に縫い付けます。
- 10 シルクレースを70cmにカットしてギャザーを寄せ、9 のチュールの上から縫い付けます。
- 11 アンダースカートとオーバースカートのウエストを合わせてステッチし、ギャザーを寄せて身頃と縫い合わせ、 縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。
- 12 後ろ開きの襟からあき止まりまでを内側に折り込み、 ステッチします。
- 13 後ろ中心の裾からあき止りまでを縫い合わせます。
- 14 ウエストにシルクリボンをあて、両サイドを縫いとめます。
- 15 後ろ開きにパールビーズと糸ループを付けます。



Blythe pattern

**襟**×1



オーバースカート×1



page. 11

## [セーターの材料]


ニット生地18cm×28cm 4mmドール用ボタン2個

## [セーターの作り方]

- 1 前後身頃の肩を縫い合わせます。
- 2 袖を身頃と縫い合わせます。
- 3 襟を縫い合わせます。
- 4 後開きを襟からあき止まりまで内側に祈り込み、ステッチします。
- 5 裾からあき止まりまでを縫い合わせます。
- 6 ボタンと糸ループを付けます。







## [タンクトップの材料]

天竺18cm×16cm 4mmドール用ボタン1個 [タンクトップの作り方]

- 7 襟ぐり、袖ぐりを二つ折りにしてステッチします。
- 2 脇を縫い合わせます。
- 3 裾を二つ折りにしてステッチします。
- 4 後開きを襟元からあき止まりまで内側に折り込み、 ステッチします。
- 5 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせます。
- 6 ボタンと糸ループを付けます。

## [ミニスカートの材料]

6オンス~8オンスのデニム生地13cm×22cm


5mm スナップボタン1組

### [ミニスカートの作り方]

- 1 前中心を縫い合わせ前立てのステッチを入れます。
- 2 ボケット口を二つ折りにして向布と合わせステッチします。
- 3 前後の脇を縫い合わせて縫い代を後ろ側に倒しステッチで押えます。
- 4 据は切りっぱなしにしてステッチを2本入れます。
- 5 ウエストベルトをつけます。
- 6 後中心をあき止りまで縫い合わせます。
- 7 スナップボタンを付けます。

\*タイツはブライス (p.79) のタイツと共通パターンの生地違いです。






## [ブラウスの材料]

綿ローン14cm×17cm 各種レース適量 ソフトチュール (襟見返し用) 5cm×5cm 3mmパールビーズ1個 [ブラウス作り方]

- 1 前身頃にレースをたたきます。
- 2 前身頃と後身頃の肩を縫い合わせます。
- 3 袖山にギャザーを寄せて身頃に縫い付けます。
- 4 袖口を二つ折りにしてゴムを引きながらたたきます。
- 5 襟見返しを中表に縫い合わせて表に返し、ステッチで 押さえます。
- 6 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせます。
- 7 後中心の襟口からあき止まりまでを内側に折り込み、 ステッチします。
- 8 右脇をとじます。
- 9 左脇の開き部分を縫い止まりまで内側に折り込み、 ステッチします。
- 10 裾を二つ折りにしてステッチして、刺繍針などを 使用してぐるりとリボンを通します。
- 11 左脇を縫い止まりまでとじます。
- 12 後開きの襟口にパールビーズと糸ループを付けます。



## 「ハーフパンツの材料】

コットン生地11cm×26cm

お好みの柄生地(ウエストベルト裏地用) 4cm×11cm コットンテーブ適量 5mmスナップボタン1組

#### [ハーフパンツの作り方]

- 1 前中心を縫い合わせて表からステッチを入れます。
- 2 前パンツと後パンツの脇を縫い合わせて前側に縫い代を倒して ステッチで押さえます。
- 3 ポケットの中心にコットンテープをたたき、入れ口を二つ折りにしてステッチ します。フラップの問りも二つ折りにしてステッチします。
- 4 ポケットをパンツに縫い付けます。
- 5 裾を二つ折りにしてステッチします。
- 6 ウエストベルトは表地と裏地を中表に縫い合わせて表に返します。
- 7 ウエストベルトをつけます。
- 8 後ろ中心をあき止まりまでとじます。
- 9 股下を縫い合わせます。
- 10 後ろ開きにスナップボタンを付けます。



#### [ニットキャップの材料]


リブニット8cm×13cm

レースモチーフ適量

2、3mmパールビーズ各適量

## [ニットキャップの作り方]

- 1 折り線から内側に折り込みス テッチします。
- 2 上部のダーツをとじ合わせます。
- 3 後中心を縫い合わせます。
- 4 レースモチーフ、パールビー ズをつけます。






## 「くつ下の材料」


天竺9cm×8cm

「くつ下の作り方」


1 履き口を二つ折りにして ステッチします。

2 後中心を縫い合わせます。









## mame momoko

## Tiny Betsy

## Blythe

## petite Blythe

### [カーディガンの材料]

ニット生地14cm×18cm

ソフトチュール (見返し) 8cm×10cm

刺繍用ビーズ適量


2.5mmパールビーズ4個

### [カーディガンの作り方]

- 1 身頃の肩を縫い合わせます。
- 2 抽口を二つ折りにしてステッチし、身頃と縫い合わせます。
- 3 見返しを中表に縫い合わせ表に返してステッチで押えます。
- 4 脇を縫い合わせます。
- 5 刺繍を入れ、パールビーズを縫い付けます。

(裏)

(裏)




## [ワンピースの材料]

ボーダー生地 10 cm×42 cm コットンオーガンジー 10 cm×30 cm ソフトチュール (襟見返し) 6 cm×6 cm グログランリボン適量 3 mmパールビーズ 3 個


## [ワンピースの作り方]

- 1 袖ぐりの縫い代に切り込みを入れて二つ折りにし、ステッチします。
- 2 標ぐりに見返しを中表に縫い合わせ表に返してステッチで押えます。
- 3 脇を縫い合わせます。
- **4** スカートは2枚とも裾を二つ折りにしてステッチし、2枚一緒にウエストにステッチをいれギャザーを寄せます。
- 5 身頃とスカートを縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。
- 6 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせます。
- 7 後ろ開き部分は内側に折り込み、ステッチで押えます。
- 8 後ろ開きに糸ループとパールビーズをつけます。
- 9 前身頃のウエスト部分にリボンを縫い付けます。






Tiny Betsy pattern x200%


























### [デニムパンツの材料]

6~8 オンスデニム生地16cm×20cm コートで使用した花柄生地(ウエストベルト 裏地用)5cm×12cm 5mmスナップボタン1組 [デニムパンツの作り方]

**1** 前中心を縫い合わせて表からステッチを入れます。

2 ポケットロを二つ折りにして、向こう布と合わせてステッチを入れます。

3 前パンツと後パンツの脇を縫い合わせ、縫い 代を後ろ側に倒してステッチで押えます。

4 据にステッチを入れます。

5 ウエストベルトは表地と裏地を中表に縫い合わせて表に返します。

6 ウエストベルトをつけます。

7 後ろ中心をあき止まりまでとじます。

8 股下を縫い合わせます。

9 後ろ開きにスナップボタンを付けます。

### [ショルダーバッグの材料]

合皮15cm×16cm 6mm丸カン2個 4mmカシメ3個 [ショルダーバッグ]

1 前後の入れ口を二つ折りにしてステッチします。


2 前の中心部分にカシメを打ちます。

3 サイドマチを中表に縫い合わせます。

4 肩ひもは両端を二つ折りにしてボンドで仮どめし、 ステッチを入れます。

5 肩ひもに丸カンを通してボンドで仮どめし、ステッチします。

6 本体のサイドマチ部分に肩ひもの丸カンを通して ボンドで仮どめしステッチします。





#### [花柄コートの材料]

\*作品では花柄のコットン生地と綿スムース地を7mmの間隔で キルティングした生地を使用しています。

花柄生地 (綿スムース) 18cm×32cm

綿ローン (裏地) 12 cm×20 cm ファー生地 16 cm×9 cm 5mmドール用ボタン 4個 4mmドール用ボタン 2個

#### [花柄コートの作り方]

- 1 身頃の肩を縫い合わせます。
- 2 袖口にファー生地を縫い付け、身頃と縫い合わせます。
- 3 ポケットは入れ口を二つ折りにしてステッチしておき、身 頃に縫い付けます。
- 4 フードは表地と裏地を中表にし、顔周りにファー生地を挟 み込み、縫い合わせます。
- 5 表に返してステッチで押えます。
- 6 表地、裏地の後中心をそれぞれ中表に縫い合わせます。
- 7 表に返して表地と裏地の襟周りをステッチで押えておきます。
- 8 身頃とフードを仮縫いして縫いとめておきます。
- 9 前身頃の見返しと前身頃裏地を縫い合わせ、縫い代を裏地 側に倒して表からステッチで押えます。
- 10 前身頃裏地と後身頃裏地の肩を縫い合わせます。
- 11 裏地の袖ぐりの縫い代に切込みを入れて二つ折りにしてス テッチします。
- 12 襟ぐりはフードを挟み込んだ状態で表地と裏地を中表に縫 い合わせます。
- 13 表地、裏地の脇をそれぞれ中表に縫い合わせます。
- 14 後身頃の裾に4cmほどの返し口を残して、裾を中表に縫い 合わせます。
- 15 返し口から表に返して返し口の縫い代を整え、全体をプレ スします。
- 16 裾の返し口部分から前立て~襟~をぐるりとステッチで押 えます。
- 17 前立て、ポケットにそれぞれボタンを縫い付けます。




## [ハイネックカットソーの材料]

綿ニット地12cm×18cm5mmドール用ボタン1個 [ハイネックカットソーの作り方]

- 1 身頃の肩を縫い合わせます。
- 2 抽ぐりを二つ折りにしてステッチします。
- 3 襟を縫い付けます。
- 4 脇を縫い合わせます。
- 5 裾を二つ折りにしてステッチします。
- 6 後中心の襟からあき止まりまでを内側に折り込み、 ステッチし、裾からあき止まりまでを縫い合わせます。

標X1

7 ボタンと糸ループを付けます。






スエード地 2cm×15cm


バックル1個


#### [ベルトの作り方]

- 1 ステッチを入れます。
- 2 バックルをつけます。
- 3 穴を開けます。









## mame momoko

## Tiny Betsy

## Blythe


petite Blythe

## [ジャケットの材料]

コットン生地16cm×26cm 花柄生地 (裏地用) 13cm×20cm 4mmカシメ7個

#### [ジャケットの作り方]

- 1 身頃の肩を縫い合わせます。
- 2 袖口を二つ折りにしてステッチし、身頃と縫い合わせます。
- 3 ボケットは入れ口を二つ折りにしてステッチし、フラップは周りを二つ折りにしてステッチしておき、それぞれ身頃に縫い付けます。
- **4** 襟の表地と裏地を中表に縫い合わせ、表に返してステッチで押えます。
- 5 身頃と襟をを仮縫いして縫いとめておきます。
- 6 前身頃の見返しと前身頃裏地を縫い合わせ、縫い代を裏地側に倒して表からステッチで押えます。
- 7 前身頃裏地と後身頃裏地の肩を縫い合わせます。
- 8 裏地の袖ぐりの縫い代に切込みを入れて二つ折りにして ステッチします。
- 9 襟を挟み込んだ状態で表地と裏地を中表に縫い合わせます。
- 10 表地、裏地の脇をそれぞれ中表に縫い合わせます。
- 11 後身頃の裾に4cmほどの返し口を残して裾を中表に縫い 合わせます。
- **12** 返し口から表に返して返し口の縫い代を整え、全体をプレスします。
- 13 裾の返し口部分から前立て~襟~をぐるりとステッチで押えます。
- 14 前立てにステッチを入れます。
- 15 前立て、フラップにそれぞれカシメを打ちます。
- 16 バラのモチーフを縫い付けます。






page.34

[ハイネックカットソーの材料] 天竺12cm×18cm 5mmドール用ボタン1個 \*インナーのカットソーはタイニー・ ベッツィー・マッコール (p.99) のカットソーと生地違いの共通パター ンです。



















## mame momoko

## Tiny Betsy Blythe

## petite Blythe


### [ワンピースの材料]


綿ローン6cm×23cm 各種レース適量 マジックテーブ適量 [ワンピースの作り方]

- 1 前身頃にレースをたたきます。
- 2 襟口、袖口の縫い代に切り込みを入れ、二つ折りにしてステッチします。 page.18
- 3 両脇をとじます。
- 4 スカート裾フリルの裾を二つ折りにしてレースを縫い付けます。
- 5 さらに裾フリルにレースをたたきます。
- 6 裾フリルにギャザーを寄せてスカートに縫い付け、縫い代をスカート側 に倒して表からステッチで押さえます。
- 7 スカートにギャザーを寄せて身頃に縫い付けます。

縫い代は半分にカットして身頃側に倒し、表からステッチで押さえます。

8 後中心を二つ折りにしてマジックテープを持ち出しになるように縫い付 けます。





### [ボレロの材料]

ニット地5cm×10cm ソフトチュール (見返し用) 4cm×7cm


### [ボレロの作り方] 1 袖口を二つ折りにしてステッチします。

- 2 襟口から前身頃にかけて見返しを中表に縫い付けて 表に返してステッチで押さえます。
- 3 後身頃の裾を二つ折りにしてステッチします。
- 4 両脇をとじます。

### [ブーツの材料]

合皮6cm×4cm 刺繍糸適量 [ブーツの作り方]

- 1 前中心を中表に縫い合わせて表に返します。
- 2 刺繍糸を針で通してリボン結びにし、結び目がとれ てしまわないように瞬間接着剤等で固定します。













bolero

## petite Blythe pattern x200

page.37

### [タンクトップの材料]

天竺7cm×9cm

マジックテープ適量


お好みのワッペン1枚

## [タンクトップの作り方]

1 袖ぐり、襟ぐりの縫い代に切込みを入 れて二つ折りにし、ステッチします。

- 2 脇を縫い合わせます。
- 3 裾を二つ折りにしてステッチします。
- 4 後中心を内側に折り込み、マジックテ ープを持ち出しになるように縫い付けます。

petite Blythe pattern x200%





tank top



## mame momoko

## Tiny Betsy

(00)

## Blythe

## petite Blythe

↑ 袖リブ ▼ ×2

## [ファー付きパーカーの材料]

ワッフルニット地16cm×18cm モールテープ16cm

4mmドール用ボタン3個

## [ファー付きパーカーの作り方]

- ↑ フードは顧問りを二つ折りにしてステッチし、モールテー ブをまつり付けます。
- 2 袖口にリブを縫い付けます。
- 3 フードを縫い付けます。
- 4 脇を縫い合わせます。
- 5 裾リブは両端を中表に縫い合わせ表に返してプレスします。
- 6 身頃に裾リブを縫い付けます。
- **ア** 前立てをプレスして押え、ボタンを付けます。

### [スウェットパンツの材料]

ボーダーニット地7cm×10cm リリアンひも適量

## [スウェットパンツの作り方]

- 1 前中心を縫い合わせます。
- 2 裾を二つ折りにしてステッチします。
- 3 ウエストを二つ折りにしてステッチします。
- 4 刺繍針などを使用してリリアンひもを後中心側から前中心 に向かって通します。
- 5 後中心を縫い合わせます (リリアンひもが抜けてしまわな いようにしっかりと)。
- 6 股下を縫い合わせます。



page.37



### [スウェットワンピースの材料]

天竺7cm×20cm リリアンひも適量 マジックテープ適量 [スウェットワンピースの作り方]

- 1 袖口と襟ぐりを二つ折りにしてステッチします。
- 2 脇を縫い合わせます。
- 3 上下スカートの裾を二つ折りにしてステッチします。
- 4 スカートは2枚合わせてウエストにステッチを入れ、ギャ ザーを寄せます。
- 5 身頃とスカートを縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒してス テッチで押えます。
- 6 後中心を内側に折り込み、マジックテープを持ち出しにな るように縫い付けます。
- 7 前身ごろのウエストにリボン結びにしたリリアンひもを縫 い付けます。


## [タンクトップの材料]

天竺7cm×9cm マジックテープ適量 \*インナーのタンクトップは プチブライス (p.102) と生地違いの 共通パターンです。










parka with fur

[ニットキャップの材料] リブニット8cm×11cm 凡天1個 [ニットキャップの作り方]

タイニー・ベッツィー・マッコールの ニットキャップ (p.92) と同じ作り方 です。最後に凡天を縫い付けます。

## petite Blythe x200%

※タンクトップは (p.102) と 共通パターンです ※ブーツは(p.102)と 共通パターンです







### [ブーツの材料]

スエード生地6cm×4cm \*ブーツはプチブライス (p.102) と 生地違いの共通バターンです。








## [キャミソールワンピースの材料]

綿ローン6cm×12cm レース適量 1.5mm巾リボン適量 マジックテープ適量

### [キャミソールワンピースの作り方]

- 1 スカート裾を二つ折りにしてレースを縫い付けます。
- 2 スカートにギャザーを寄せて身頃に縫い付け、縫い代を身 頃側に倒して表からステッチで押さえます。
- **3** 前身頃に肩ひも用のリボンを仮止めして裏地と中表に縫い合わせ表に返してステッチで押さえます。
- 4 後身頃側の肩ひもを縫い付けます。
- **5** 後中心を二つ折りにしてマジックテープを持ち出しにして 縫い付けます。
- 6 前身頃のウエスト中心にリボンを縫い付けます。





ZZ AE

ドロワーズ

petite Blythe pattern x100%

## [ドロワーズの材料]

線ローン4cm×10cm レース適量 3mm巾ゴムテープ適量 [ドロワーズの作り方]


- 1 前中心を縫い合わせます。
- 2 裾を二つ折りにしてレースを縫い付けます。
- 3 裾にゴムを引きながらたたきます。
- 4 ウエストを二つ折りにしてゴムを引きながらたたきます。
- 5 後中心を縫い合わせます。
- 6 股下を縫い合わせます。


## [くつ下の材料]

天竺4cm×5cm

#### [くつ下の作り方]

- **1** 履き口を二つ折りにしてボンドで張り合わせます。
- 2 後中心を中表に縫い合わせて表に返します。





## mame momoko

## Tiny Betsy


## Blythe


## petite Blythe

## [ジャケットの材料]

サマーツイード10cm×13cm ファー生地3cm×8cm ソフトチュール(襟裏地3cm×8cm) 4mmドール用ボタン3個 [ジャケットの作り方]


- 1 身頃の肩を縫い合わせます。
- 2 袖口を二つ折りにしてステッチし、身頃と縫い合わせます。
- 3 襟を中表に縫い合わせて表に返し、首周りになる部分をス テッチで押えておきます。
- 4 襟を付けます。
- 5 脇を縫い合わせます。
- 6 裾を二つ折りにして裾から前立て~襟~をぐるりとステッ
- 7 ポケットの入れ口を二つ折りにしてステッチし、身頃に縫






petite Blythe pattern x200%













petite Blythe pattern x200%

## [ハイネックカットソーの材料]

天竺9cm×8cm マジックテープ適量

[ハイネックカットソーの作り方]

1 袖ぐりを二つ折りにしてステッチします。

- 2 襟をつけます。
- 3 脇を縫い合わせます。
- 4 裾を二つ折りにしてステッチします。
- 5 後中心を内側に折り込み、マジックテープを 持ち出しになるように縫い付けます。

### [ハーフパンツの材料]

サマーツイード5cm×10cm マジックテープ適量 [ハーフパンツの作り方]

- 1 前中心を縫い合わせます。
- 2 裾の縫い代を表側に折り返しステッチします。
- 3 折れ線でもう一度表に折り返して両端を縫い とめておきます。
- 4 ウエストを二つ折りにしてステッチします。
- 5 後中心をあき止まりまで縫い合わせます。
- 6 後開きを内側に折り込み、マジックテープを 持ち出しになるように縫い付けます。
- 7 股下を縫い合わせます。・

### 「ブーツの材料]

half pants

合皮4cm×8cm

### 「ブーツの作り方]


- 1 前中心を中装に縫い合わせて表に返します。
- 2 ブーツの前後中心をぐし縫いしクシュッとした形に


なるように縫い縮めます。














## [ベレー帽の材料]

起毛ニット5cm×24cm 裏地5cm×24cm 凡天5mm×2個 [ベレー帽の作り方]

タイニー・ベッツィー・マッコールのベレー帽(p.97) と同 じ作り方です。最後に凡天を縫い付けます。





mame Tiny Betsy Blythe petite Blythe momoko DOLL momoko [半袖パーカーの材料] 天竺 12cm×20cm 2mm巾リボン 適量 2mmハトメ 2個 ラインストーン 2個 [半袖パーカーの作り方] 1 前身頃、後身頃、袖をそれぞれ縫い合わせます。 2 ポケットは口部分を先に二つ折りにしてステッチしておき、 左脇にリボンのタグを挟み込み、身頃に縫い付けます。 3 袖口を二つ折りにしてシャーリングステッチします。 4 フードはハトメ位置の裏にほつれ防止に接着芯を張りハト 0 メを打ちます。 0 5 フードの顔周りを二つ折りにしてステッチします。 6 フードの後中心は縫わずに残しておき、身頃とフードを縫 い合わせ、縫い代を身頃側に倒して表からステッチで押さえま す。 7 裾リブを縫い付けます。 8 胸元にラインストーンの飾りを付けます。 身頃 9 後中心の裾からフード部分までを縫い合わせます。 シャーリング \*ヘッドをはずして着用します ステッチをする page.18 [デニムパンツの材料] 6~8オンスデニム生地 10cm×10cm マジックテープ 適量 [デニムパンツの作り方] 1 前中心を縫い合わせて表からステッチを入れます。 3 2 前パンツにポケットのステッチを入れます。 3 前パンツと後パンツの脇を縫い合わせ、縫い代を前側に倒して表か らステッチで押さえます。 4 裾、ウエストを二つ折りにしてステッチします。 5 後中心をあき止まりまで縫い合わせます。 6 後開きを内側に折り込みマジックテープを持ち出しになるように縫 い付けます。 7 股下を縫い合わせます。 \*ブライスのキャスケット(p.74)と 同じ作り方になります。 クラウン×表裏各6 denim pants casquette ブリム ×表裹各1 袖リブ×1 ハトメナ ケットX CHOMPOHOMO 後パンツ× parka

ゴムシャーリング

2

前身頃

後身頃

2



## mame momoko

## Tiny Betsy

## Blythe

## petite Blythe



page.37


## [トレンチコートの材料]

コットン生地 10cm×21cm 3mm巾スエードテープ 適量 4mmドール用ポタン8個 バックル1個

## [トレンチコートの作り方]

- 1 身頃の肩を縫い合わせます。
- 2 袖口を二つ折りにしてステッチし、スエードテープをたたき ます。
- 3 袖を身頃に縫い合わせます。
- 4 襟を中表に縫い合わせて表に返しステッチで押えます。
- 5 襟を身頃に仮縫いしておき、見返しと挟んで縫い合わせ、表 に返します。
- 6 脇を縫い合わせます。
- 7 裾を二つ折りにして裾から前立て~襟~をステッチで押えま
- 8 ボタンを付けます。
- 9 糸ループをつけます。
- 10 9 cmにカットしたスエードテープにバックルを付けて糸 ループに通し、背中にまわしてバックルにテープを通します。
























## [タンクトップの材料]

綿スムース8cm×10cm マジックテーブ適量 [タンクトップの作り方]

\*インナーのタンクトップはプチブライス (p.102) の 作り方と同じです。

### [ベアトップワンピースの材料]

天竺 9 cm × 14 cm リリアンひも 適量 マジックテープ 適量


## [ベアトップワンピースの作り方]

- 1 身頃の胸周りを二つ折りにしてステッチします。
- 2 スカートは上下とも裾を二つ折りにしてステッチします。
- 3 スカートを2枚合わせてステッチを入れ、ギャザーを 寄せます。
- 4 身頃と縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒してステッチ で押えます。
- 5 後中心を内側に折り込み、マジックテープを持ち出し になるように縫い付けます。
- 6 ウエスト部分にリボン結びにしたリリアンひもを縫い 6 付けます。











mamemomoko patiern x200%






## mame momoko


## Tiny Betsy


## Blythe

## petite Blythe












parka with fur

▲後身頃裾リブ×1











## [ファー付きパーカーの材料]

綿スムース16cm×12cm モールテープ14cm ミニファスナー1枚

#### [ファー付きパーカーの作り方]

- 1 フードは顔周りを二つ折りにしてステッチし、 -ルテープをまつりつけます。
- 身頃と袖を縫い合わせます。
- 袖口を二つ折りにしてステッチします。
- 前後身頃にそれぞれ裾りブを縫い付けます。
- フードを身頃に縫い付けます。
- 6 身頃にファスナーを縫い付けます。
- 7 脇を縫い合わせます。
- 8 スライダーにリボンの飾りをつけて胸元に刺繍を 入れます。

## [カーゴパンツの材料]

コットン生地7cm×14cm 4mmドール用ボタン2個 マジックテープ適量

### [カーゴパンツの作り方]

- 1 前中心を縫い合わせて表からステッチを入れます。
- 2 裾、ウエストを二つ折りにしてステッチします。
- 3 ポケットは入れ口を二つ折りにしてステッチし パンツに縫い付けます。
- 4 ポケットにボタンを付けます。
- 5 後中心をあき止まりまで縫い合わせます。
- 6 後開きを内側に折り込みマジックテープを持ち出 しになるように縫い付けます。
- 7 股下を縫い合わせます。


## [タンクトップの材料]

天竺8cm×10cm マジックテープ適量

\*インナーのタンクトップはブチブライス (p.102) の









# page.37

### 「プリーツスカートの材料」

チェックコットン生地6cm×19cm マジックテー適量

## [プリーツスカートの作り方]

- 1 スカートの裾を二つ折りにしてステッチします。
- 2 バターンの折れ線にそってブリーツをたたみ プレスします。
- 3 ウエストベルトをつけます
- 4 後中心を内側に折り込み、マジックテープを 持ち出しになるように縫い付けます。

